



Městský úřad Votice
OVÚPŽP - Oddělení územního
plánování a životního prostředí
Komenského náměstí 700
259 17 Votice



MVOTX009IKYW

Vaše č.j. /Ze dne Č.j.:
20242/2019/ÚPŽP-Pro

Spis. zn.:
1844/2019/ÚPŽP-Pro

Vyřizuje/linka
Ing. Iva Procházková/158

Votice
10.07.2019
Počet stran: 22
Počet příloh: 1

Dobrovolný svazek obcí Voticko, IČO 70567646, Komenského náměstí 700, 25901 Votice, který je na základě plné moci zastoupen Ing. Tomášem Rakem, IČO 74156179, Truhlářská 264/22, 50341 Hradec Králové

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Votice, Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), v územním řízení a řízení o povolení výjimky přezkoumal podle § 84 až 90 stavebního zákona a dále podle § 169 odst. 4 stavebního zákona a § 14 vyhlášky č. 398/2009 Sb., o technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby: „**Výstavba společné stezky Votice - Olbramovice**“, kterou dne 14. 1. 2019 podal:

Dobrovolný svazek obcí Voticko, IČO 70567646, Komenského náměstí 700, 25901 Votice, který je na základě plné moci zastoupen Ing. Tomášem Rakem, IČO 74156179, Truhlářská 264/22, 50341 Hradec Králové

(dále jen „žadatel“), a na základě tohoto posouzení:

I. povoluje podle § 169 odst. 4 stavebního zákona a § 14 vyhlášky č. 398/2009 Sb., o technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb

výjimku

z ustanovení bodu 1.0.2. přílohy č. 2 vyhlášky č. 398/2009 Sb. – šířka komunikace pro chodce a to v souladu s § 169 stavebního zákona a vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. Výjimka bude pouze ve větvi B na pozemcích parc.č. 1684/2 a 1684/4 v k.ú. Olbramovice u Votic, resp. u výpravní budovy, kde je navrženo lokální zúžení na šíři 1,25m v délce do 3 m.

II. vydává podle § 79 a § 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

„Výstavba společné stezky Votice - Olbramovice“

na pozemcích parc. č. 2215/4, 2215/5, 2215/6, 2255/1, 2255/7 (původně 2255/1), 2340/1, 2340/8, 2355, 2352/1 v katastrálním území Votice, obec Votice,

na pozemcích parc.č. 1337/1, 1684/2, 1684/4, 1684/7, 1685/2 (původně 1685), 1731/3, 1732/2, 2103 v k.ú. Olbramovice, obec Olbramovice,

na pozemcích parc.č. 90/2, 91/1, 92/2, 1175/2, 1175/9, 1175/15, 1175/16, 1176 v k.ú. Křešice u Olbramovic, obec Olbramovice.

Popis stavby

Stavba je členěna na stavební objekty:

SO 101 Cyklostezka/chodník

SO 301 Odvodnění

SO 401 Veřejné osvětlení

Jedná se o novostavbu společné stezky pro pěší a chodníku na bývalém železničním násypu trati 1701, u silnice I/18 a nového chodníku podél silnice III/11448. Součástí je i novostavba jednoho nástupiště BUS mimoměstské dopravy a vjezdové brány do obce na silnici I/18. Ve větvi B je uvažována výstavba nové dešťové kanalizace pro odvodnění nového chodníku a stávající silnice III. třídy. Dešťová kanalizace bude umístěna přímo do silničního tělesa mezi stávající splaškovou kanalizací a vodovodní řad – v silničním příkopu není možné kanalizaci umístit s ohledem na polohu stávajících inženýrských sítí.

Převedení chodců bude zajištěno novým přechodem pro chodce, který budou nově oboustranně nasvětleny přechodovými svítidly výšky 8,0m s LED technologií včetně nového kabelu CYKY v dl. 142m umístěného do chodníku a dalšími dvěma sloupy veřejného osvětlení výšky 10m s LED technologií umístěných u vjezdové brány do obce na I/18. Ve větvi B je navržena stranová přeložka podzemního vedení STL v dl. 35m. Na začátku úseku cyklostezky jsou navržena kolmá parkovací stání v počtu 7 a na konci úseku jsou navržena podélná parkovací stání v počtu 15 stání. V trase B je navržena nezapuštěná BUS zastávka včetně nástupiště dl. 13,0m a šíře 2,25m. Chodníky i stezka jsou navrženy podél sběrných komunikací první a třetí třídy. Po dokončení výstavby budou užívány jako účelová komunikace s vyloučením motoristické dopravy. Základní šířka chodníku je uvažována pro dva proudy chodců $n=2$, o šíři 1,50m – měřeno mezi obrubníky – minimální šíře chodníku dle vyhlášky 398/2009Sb. Společná stezka pro cyklisty a pěší mimo souběh se silnicemi je navržena v šíři 3,0m dle obr. 68 a v přímém souběhu se silnicemi v šíři 2,25m dle obr. 61 z ČSN 73 6110. Bezpečnostní odstup od sběrné komunikace je uvažován 0,50m zasahující do stezky, nástupiště, chodníku. Bezpečnostní odstup od plotů a pevných překážek v zeleném pásu je uvažován 0,25m. Kolmá parkovací stání jsou navržena o základní šíři 2,5m a délce 5,0m. Podélná stání jsou navržena v šíři 2,0m a délce 6,75m dle ČSN 73 6056. Krajní stání jsou rozšířena o +0,25m. Dešťová kanalizace bude umístěna mezi stávající splaškovou kanalizací a vodovodní řad. Uliční vpusti budou umístěny mimo ochranná pásma stávajících sítí.

Společná stezka pro pěší a cyklisty ve větvi A je navržena v délce 2.447,89m. Společná stezka pro pěší, cyklisty a samostatný chodník ve větvi B je navržena v délce 543,02m. Součástí větve B je i výstavba dešťové kanalizace v délce 205,0m. Ve větvi C je navržena směrová úprava osy I/18 v délce 146,58m.

III. stanoví podmínky pro umístění stavby

- Stavba bude umístěna v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.
- Stavba pod názvem „Výstavba společné stezky Votice - Olbramovice“, bude umístěna na pozemcích parc. č. 2215/4, 2215/5, 2215/6, 2255/1, 2255/7 (původně 2255/1), 2340/1, 2340/8, 2355, 2352/1 v katastrálním území Votice, obec Votice, na pozemcích parc.č. 1337/1, 1684/2, 1684/4, 1684/7, 1685/2 (původně 1685), 1731/3, 1732/2, 2103 v katastrálním území Olbramovice, obec Olbramovice, na pozemcích parc.č. 90/2, 91/1, 92/2, 1175/2, 1175/9, 1175/15, 1175/16, 1176 v katastrálním území Křešice u Olbramovic, obec Olbramovice.
- Veškerá podzemní zařízení jako jsou kabelová, vodovodní, kanalizační, plynovodní aj., musí být před zahájením práce vytyčena a zajištěna jejich ochrana podle pokynů jejich majitelů nebo uživatelů.
- Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené v územním řízení, kterou vypracoval Ing. Tomáš Rak, č.a. 0602398 - autorizovaný inženýr pro dopravní stavby.

Budou dodrženy podmínky od: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Benešov, dopravní inspektorát, K Pazderně 906, 25601 Benešov, pod č.j. KRPS-87312-1/ČJ-2018-010106 ze dne 28.3.2018.

- V dalším stupni řízení dopravní inspektorát Benešov s využitím § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, požaduje předložit návrh definitivní a přechodné úpravy provozu. Návrh, ze kterého musí být zřejmý rozsah nutného omezení provozu vynuceného stavebními pracemi, musí být zpracován, mimo jiné, v souladu s TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích schválených Ministerstvem dopravy v roce 2015 pod č.j. 21/2015-120-TN/1.

Budou dodrženy podmínky od: ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Benešov, Pod Lihovarem 1816, 25601 Benešov, pod číslem BN-153-2/2018/PD ze dne 9. 4. 2018.

- Musí být zachován přístup do okolních stávajících objektů, k případným stávajícím požárním hydrantům, zdrojům požární vody a ovládacím armaturám stávajících inženýrských sítí. Přístupové komunikace musí být udržovány trvale ve sjízdném a průjezdném stavu pro požární techniku se zachováním alespoň jednoho jízdního pruhu o minimální šířce 3,0m.

Budou dodrženy podmínky od: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, Zborovská 11, 15021 Praha 5, pod č.j. 055097/2018/KUSK-DOP/Bry, ze dne 6.6.2018.

- Stavba bude provedena dle projektové dokumentace z 10/2017, číslo zakázky 17038, kterou vypracoval Ing. Tomáš Rak.
- V případě změny projektové dokumentace požaduje Odbor dopravy předložit novou projektovou dokumentaci k posouzení.
- Stavbou ani realizací stavby nesmí být ohrožena silnice č. I/18. Odpadní a povrchové vody, nesmí být sváděny na silnici č. I/18 a nesmí ohrozit silnice č. I/18. Silnice č. I/18 nesmí být stavbou ani vlivem stavební činnosti na stavbě znečišťována.
- Případný staveništní vjezd na silnici č. I/18 musí být povolen zdejším silničním správním úřadem.
- Při provádění stavby nebude ohrožena bezpečnost a plynulost silničního provozu. Na silnici č. I/18 nesmí být bez povolení umístěno žádné dopravní značení a zařízení.
- Termín zahájení a ukončení provádění stavby bude zdejšímu správnímu orgánu písemně oznámen min. 5 pracovních dnů přede dnem započetí a skončení stavby.
- V silničním ochranném pásmu silnice č. I/18 nebude bez povolení umístěno žádné informační či reklamní zařízení nebo stavba pro reklamu.

- Povolení dle ust. § 32 odst. 1 písm. a) zákona o pozemních komunikacích nezbujuje stavebníka povinnosti stavbu řádně projednat se stavebním úřadem ve smyslu ust. zákona č. 183/2006 Sb.

Budou dodrženy podmínky od: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, Zborovská 11, 15021 Praha 5, pod č.j. 055098/2018/KUSK-DOP/Bry, ze dne 6.6.2018.

- Minimálně 30 dnů před zahájením stavebních prací bude zdejší silniční správní úřad požádán o povolení zvláštního užívání silnice č. I/18 (formou provádění stavebních prací. Žádost musí obsahovat náležitosti ve smyslu § 40 odst. 5 vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
- Dojde-li při realizaci stavby k omezení obecného užívání silnice (uzavírka), je nutné požádat Odbor dopravy o povolení uzavírky. Omezení obecného užívání je ale třeba minimalizovat s ohledem na dopravní význam silnice č. I/18. V případě, že si realizace stavby vynutí dopravního opatření na silnici č. I/18, je třeba rovněž v min. předstihu 30 dnů podat návrh o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. I/18 podle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů. Přechodnou úpravu provozu na silnici č. I/18 stanoví zdejší Odbor dopravy po písemném vyjádření Policie ČR, dopravního inspektorátu Benešov.
- Přednostně bude stavba probíhat mimo vozovku silnice č. I/18.

Budou dodrženy podmínky od: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 15021 Praha 5, pod značkou 1714/2018/KSÚS/BNT/ZR-414-65 ze dne 5. 6. 2018.

- Uvedená stavba se týká silnice III/11448 souběhem v obci Olbramovice – Veselka výstavbou chodníku v délce 543,02 m, kanalizace v délce 205bm a STL vedení v délce 35bm.
- Stavební práce budou prováděny mimo zimní období, za částečného omezení silničního provozu. Staveniště bude řádně označeno dopravním značením schváleným Policií ČR-DI Benešov.
- V plném rozsahu bude zachováno stávající odvodnění vozovky, do chodníku budou umístěny vpustě.
- Během provádění stavby nesmí být stavební materiál ani výkopek skladován na vozovce.
- O zásah do silniční sítě požádá investor MěÚ OSČD Votice o zvláštní užívání silnice dle § 25 odst. 6 písm. d) a c) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a o částečnou uzavírku silnic III/11448 v dotčených úsecích.
- Vlivem stavby nesmí dojít k zúžení jízdního profilu.
- Během stavby nesmí dojít k poškození silnice III/11448 v dotčeném úseku.
- Po dokončení stavby dojde ke geometrickému zaměření skutečného stavu a oddělení pozemků, které budou součástí chodníku – případně bude provedeno majetkoprávní vypořádání.
- KSÚS si vyhrazuje svoje vyjádření doplnit nebo změnit, v případě změny skutečností.
- Bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 1731/3 v k.ú. Olbramovice.

Budou dodrženy podmínky od: Povodí Vltavy, státní podnik, Závod Dolní Vltava, Grafická 36, 15021 Praha, pod značkou 23754/2018-242-Ma ze dne 3. 5. 2018.

- Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami. Na stavbě musí být prostředky pro zneškodnění případné havárie.

- Odvodnění stezky bude provedeno tak, aby nedocházelo ke škodám na přilehlých pozemcích a následně recipientech. Na systému odvodnění budou před zaústěním příkopů do recipientů zřízeny objekty pro zachycení splavenin a hrubých nečistot následně bude během samotného provozu zajištěna pravidelná údržba, tzn. pravidelné čištění těchto usazovacích prostorů.
- V dalším stupni PD bude vyčíslen předpokládaný odtok z nové dešťové kanalizace do potoka Veselka.
- Záměr bude projednán s vlastníkem rybníka p.č. 92/6 v k.ú. Křešice u Olbramovic z hlediska odvodnění.
- Další stupeň PD nám bude předložen k vyjádření a mimo jiné bude obsahovat výkresy případných zásahů a výustních objektů do toků v naší správě – způsob opevnění, zaústění pod úhlem 45÷60° (ne kolmo) a nad úrovní běžných průtoků.

Budou dodrženy podmínky od: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 12, 14000 Praha 4, pod značkou 989/ŘSD/31200/BP/2019, ze dne 9. 5. 2019.

- Před vydáním územního rozhodnutí bude mezi ŘSD ČR a investorem uzavřena ve smyslu ust. § 110 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona v platném znění smlouva o právu provést stavbu.
- Stavba předmětného záměru je situována v silničním ochranném pásmu silnice I/18 dle § 30 odst. 2, písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění. K provádění stavby v silničním ochranném pásmu silnice I/18 nemáme námitek.
- Stavba v silničním ochranném pásmu silnice I/18 bude povolena příslušným silničním správním úřadem v daném případě tedy odborem dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje.
- Před vydáním stavebního povolení bude investorem uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k dotčenému pozemku p.č. 1175/9 k.ú. Křešice u Olbramovic v naší majetkové správě na podzemní vedení NN kabelu veřejného osvětlení. Na podélné uložení bude před zahájením stavebních prací uzavřena nájemní smlouva po dobu jejího provádění. O návrhy výše uvedených smluv zažádejte písemně nebo telefonicky pracovníci provozního úseku ŘSD ČR, Závodu Praha pí. Novákovou.
- Před vydáním stavebního povolení bude investorem uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k dotčenému pozemku p.č. 1732/2 k.ú. Olbramovice u Votic v naší majetkové správě na podzemní vedení zatrubněného příkopu. Na podélné uložení bude před zahájením stavebních prací uzavřena nájemní smlouva po dobu jejího provádění.
- Odvodnění předmětného záměru je řešeno mimo vlastní těleso odvodnění silnice I/18.
- Stavební práce budou prováděny takovým způsobem, aby nedocházelo k ohrožení bezpečnosti silničního provozu. Na tělese silnice I/18 nebude deponován žádný materiál.
- Stavbou nesmí být poškozeny součásti ani příslušenství silnice I/18.
- Stavba ochranného ostrůvku bude po realizaci bezúplatně předána jako součást silnice I/18 do naší majetkové správy.
- Na danou úpravu bude vydáno stanovení místní úpravy provozu odborem dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje.
- Zahájení stavby a její ukončení prokazatelně oznámí zhotovitel technickému pracovníkovi provozního úseku Závodu Praha ŘSD ČR (Ing. Bébr), který provede protokolární předání dotčeného úseku komunikace I/18.
- Po realizaci stavby bude na základě PDSPS a GP oddělena část p.p.č. 1732/2 v k.ú. Olbramovice u Votic, která bude zastavěna stezkou pro chodce a cyklisty.

Budou dodrženy podmínky od: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Praha, Partyzánská 24, 17000 Praha 7, pod č.j. S 10184/U-40576/2018-SŽDC-OŘ PHA-710-Miš, ze dne 4.12.2018.

- Stavba musí být v souladu se všemi příslušnými normami a právními předpisy.
- Stavba bude navržena a provedena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení její funkce vlivem provozu dráhy. Na případné stížnosti na negativní vlivy plynoucí z provozu železniční dopravy a souvisejících činností nebude brán zřetel.
- Budoucí realizací stavby nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení v majetku SŽDC. Současně nesmí být stavbou ohrožena bezpečnost dráhy a drážní dopravy ani nesmí být narušena plynulost železničního provozu.
- Stavba musí respektovat provoz dráhy a rozsah drážních zařízení. V důsledku stavby nesmí dojít ke ztížení nebo zamezení přístupu a údržby objektů a zařízení v majetku SŽDC.
- Stavba bude bezpečně oddělena od provozované části kolejíště.
- V zájmovém území resp. jeho blízkosti se nachází objekt výpravní budovy žst. Olbramovice na pozemku st. p.č. 91 k.ú. Olbramovice včetně inženýrských sítí (voda, kanalizace, včetně kanalizační šachty na rohu technologického objektu ve správě Správy nádražních budov /SNB/, OŘ Praha. Vytýčení inženýrských sítí si bude nutné s dostatečným předstihem objednat u správce. Stavbou nesmí dojít k porušení nebo poničení objektů a inženýrských sítí ve správě SNB, OŘ Praha ani nesmí omezit přístup cestující veřejnosti do objektů žst.
- Stavba (větev „A“) je navržena do těsného souběhu s trasou zabezpečovacích kabelů ve správě Správy sdělovací a zabezpečovací techniky /SSZT/ Praha západ, OŘ Praha v minimální vzdálenosti 1 m. Kabelová trasa by dle předložené dokumentace neměla být dotčena, přesto požadujeme si u SSZT Praha západ, OŘ Praha objednat vytýčení kabelů na místě.
- Plánovaná stavební činnost se nachází v blízkosti elektrizované trati se střídavým napětím 25kV, kde je nutno respektovat veškeré platné normy, předpisy a zakázané činnosti v blízkosti trakčního vedení pod napětím zejména dle ČSN EN 50 110 – 1 ed. 3 a TNŽ 34 3109. Dále upozorňujeme, že dle energetického zákona č. 458/2000 Sb. § 46 v platném znění, je ochranné pásmo pro trakční vedení (tj. pro nadzemní vedení, vodiče bez izolace s napětíovou hladinou 1kV – 35kV včetně) tvořeno svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení ve vzdálenosti 7m od krajního vodiče. Realizace stavebních prací bude muset respektovat „minimální hranici přiblížení stavby“ k trakčnímu vedení dle ČSN 34 1530 ed.2. obrázek 1. Vzdušné vzdálenosti mezi živými částmi trakčního vedení a stavbami nebo konstrukcemi spojenými se zemí jsou stanoveny v ČSN EN 50119 ed.2 tabulka 2. V případě že, stavební činnost bude realizována za hranici výše uvedeného prostoru, musí být na TV zajištěna napětíová výluka a stávající TV jako celek musí být chráněn před poškozením. Samotná hranice stavby tj. dokončeného díla nesmí zasahovat do vymezeného prostoru vzdušných vzdáleností mezi živými částmi trakčního vedení a stavbami nebo konstrukcemi spojenými se zemí dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, který stanovuje ochranné pásmo pro nadzemní vedení (v našem případě pro vodiče bez izolace s napětím nad 1kV do 35kV) 7,00m od osy krajního vodiče.
- Majetkoprávní vztahy budou řešeny následovně:
 - Trvalý zábor pozemků p.č. 2255/1 v k.ú. Votice a p.č. 1685 v k.ú. Olbramovice u Votic (větev „A“) je řešen odprodejem investorovi (číslo obchodního spisu S032180/2015-O31). Na prodej jsou vyhotoveny geometrické plány (GP) č. 1674-77/2016 a GP č. 723-78/2016. Zábory pozemků musí souhlasit s uvedenými GP.
 - Po obdržení tohoto souhrnného stanoviska SŽDC k územnímu řízení investor požádá o prodej části pozemku p.č. 2103 v k.ú. Olbramovice u Votic (větev „B“) prostřednictvím Generálního ředitelství (GŘ) SŽDC – odboru prodeje a pronájmu /O31/.

- Před vydáním územního rozhodnutí investor stavby uzavře smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě pro výstavbu veřejného osvětlení.
- Před vydáním stavebního povolení (min. 1 měsíc před zahájením výstavby) investor stavby požádá o uzavření nájemní smlouvy na dočasný zábor pozemků během výstavby a trvalý zábor do doby odkupu prostřednictvím OŘ Praha, majetkové oddělení (e-mail: ORPHAmaj@szdc.cz). Minimálně 14 dní před zahájením stavby požádá investor prostřednictvím OŘ Praha, majetkové oddělení o protokolární převzetí pozemků v souladu se zněním nájemní smlouvy.
- Při realizaci akce dojde ke styku s telekomunikačním vedením (DK, TK, OK HDPE trubka) a dále kabelové trasy mimo prostory bývalého tělesa dráhy, nyní v zájmovém území plánované cyklostezky, která není geodeticky zaměřena, v majetku SŽDC ve správě Technické ústředny dopravní cesty (TÚDC) České Budějovice, na kterém provádí servisní činnost společnost ČD – Telematika, a.s., Pod Tábořem 369/8a, 191 00 Praha 9. Telekomunikační vedení je chráněno ochranným pásmem dle § 102 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, viz Souhrnné stanovisko ČD – Telematika, a.s. č.j. 1201815919 ze dne 18.9.2018. Detailní požadavky uvedené v Souhrnném stanovisku ČD – Telematika budou respektovány. Požadujeme před stavbou objednat u ČD Telematika, a.s. vytyčení těchto kabelů a v případě, že by stavbou došlo k přiblížení k jejich trasám, je nutné projednat způsob jejich ochrany s majitelem tj. SŽDC, TÚDC Praha dle platných Všeobecných podmínek pro kabely SŽDC.
- Veškerá stavební činnost prováděna ve vztahu k dráze a drážním zařízením musí být prováděna v souladu s platnými ČSN, EN a TKP SD.
- Před zahájením stavebního řízení požadujeme předložit k projednání další stupeň projektové dokumentace (DSP) vypracované ke vztahu k dráze. Do přeložené dokumentace je nutné zahrnout veškeré stavby a činnosti v ochranném pásmu a obvodu dráhy, a to i stavby na ohlášení nebo realizované podle § 103 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon).
- Náležitosti projektové dokumentace potřebné pro vydání souhrnného stanoviska viz webové stránky OŘ Praha. Projektová dokumentace (DSP) musí rovněž zahrnovat dokumenty související s odkupem pozemků ve vlastnictví ČD, a.s. V případě, že ČD, a.s. odprodá část pozemku p.č. 1684/7 v k.ú. Olbramovice u Votic investorovi, SŽDC bude požadovat zřízení věcného břemene k zajištění přístupu a údržby protihlukové stěny (PHS)!

Budou dodrženy podmínky od: Městský úřad Votice, Odbor výstavby a územního plánování, Komenského nám. 700, 25917 Votice, pod č.j. 15249/2018/VÝST-Pe, ze dne 7.5.2018.

- Záměr bude umístěn a proveden v souladu s předloženou dokumentací, která je přílohou tohoto závazného stanoviska.
- V ploše Z24 ve Voticích – západní obchvat Votic, je realizace konkrétního záměru podmíněna provedením biologického průzkumu.
- Nutnost respektovat ochranné pásmo lesa.

Budou dodrženy podmínky od: ČD – Telematika a.s., Pod Tábořem 369/8a, 19000 Praha 9, pod č.j. 1201804905, ze dne 27.3.2018.

- Budou dodrženy všeobecné podmínky ochrany.

- Stavební objekty a provozní soubory zpracované do dokumentace pro územní řízení týkající se sítě elektronických komunikací v majetku SŽDC s.o. musí být v dalším stupni projektové dokumentace zpracovány v rozsahu daném vyhláškou č. 146/2008 Sb. a upřesněnou směrnicí SŽDC 11/2006.
- Činnosti v majetku SŽDC s.o. uvedené již ve stupni dokumentace pro územní řízení musí být v souladu s technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah.
- V případě prodeje, pronájmu dražního pozemku, objektu, je žadatel povinen požádat o vyjádření SŽDC, s.o. Technickou ústřednu dopravní cesty se sídlem Praha 9 – Libeň, Malletova 10/2363. Přílohou podané žádosti musí být toto vyjádření, a to včetně příloh.
- Nutné dodržení všeobecných podmínek pro činnosti na kabelech v majetku SŽDC, s.o. – TÚDC.

Budou dodrženy podmínky od: Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, 13000 Praha 3, pod č.j. 565109/18 ze dne 18.3.2018.

- Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.
- Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto Vyjádření a ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společností Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že a) existence a poloha SEK, jež je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezích z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. a nebo b) toto vyjádření, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje do ochranného pásma SEK, vyzvat písemně společnost Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. k upřesnění podmínek ochrany SEK, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. pověřeného ochranou sítě – Jiří Polesný (dále je POS).
- Předložení SEK zajistí její vlastník, společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektrických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
- Pro účely přeložení SEK je stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. smlouvu o realizaci překládky SEK.
- Společnost Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o SEK.
- Žadateli převzetím tohoto vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.
- Po vytyčení stavby a trasy SEK u větve B a C v místech, kde se bude trasa nacházet podélně pod obrubami, provést stranovou překládku trasy SEK. U větve C provést sondy hloubky uložení v místech, kde dojde k úpravě nivelety terénu (zavezení příkopu u silnice).

Budou dodrženy podmínky od: České dráhy, a.s., RSM Praha, Prvního pluku 81/2a, 13011 Praha 3, pod č.j.445/2019 ze dne 26.2.2019.

- S ohledem na umístění a další využívání předmětné stavby na pozemcích ve vl. ČD, a.s. požadujeme odkup pozemků ve vl. ČD, a.s. v rozsahu již projednávané technické složky TS 00086/2017, případně jejího rozšíření;
- Požadujeme uzavřít nájemní smlouvy s ČD, a.s., na užívání výše uvedených pozemků. Na užívání výše uvedených pozemků pro dočasný zábor (na zařízení staveniště) a pro trvalý zábor (za účelem realizace stavby do doby jeho prodeje) a nájem části pozemků, u nichž je požadováno odkoupení v podmínkách k realizaci stavby. Žádost je nutno zaslat paní Absolonové před podáním žádosti o vyhotovení Smlouvy o právu provést stavbu. V případě dalšího stupně projektové dokumentace bude nájemní smlouvy řešena posléze. V případě konečného stupně projektové dokumentace musí být žádost zaslána do 14 dnů od odeslání tohoto vyjádření. V opačném případě celkový souhlas s pracemi na pozemcích ve vl. ČD, a.s. tím pozbývá platnosti. V souvislosti s výstavbou veřejného osvětlení a zřízení zpevněných ploch bude nájemní smlouvy uzavřena v celém rozsahu pozemků p.č. 1684/3 a p.č. 1684/4 vše v k.ú. Olbramovice u Votic do doby jejich odkoupení. Tato smlouva může být pouze rozšířena o nájem za pozemek p.č. 1684/2 a část pozemku p.č. 1684/7, vše k.ú. Olbramovice u Votic;
- Před zahájením stavebního řízení požadujeme uzavřít smlouvu o právu provést stavbu. Tato smlouva musí obsahovat závazek investora mající význam smlouvy o smlouvě budoucí, kterým se investor zaváže na výzvu vlastníka nemovitosti uzavřít kupní smlouvu na nákup dotčených nemovitostí ve smyslu § 1785 NOZ. Závazek představující budoucí kupní smlouvu musí zejména specifikovat předmět kupní smlouvy, kupní cenu nebo způsob jejího určení a její úhradu a dobu realizace uzavření kupní smlouvy, tj. do kdy je nutno učinit ze strany prodávajícího výzvu k uzavření kupní smlouvy (ujednaná lhůta). Ujednanou lhůtu je nutno stanovit s ohledem na důvodné možnosti a potřeby investora a interní postupy a předepsané náležitosti prodeje nemovitosti u ČD, a.s.;
- Souhlasné stanovisko SŽDC, s.o. k této stavbě a jejímu rozsahu. Toto stanovisko musí být doloženo na RSM Praha nejdéle jako součást projektové dokumentace ve stupni stavebního povolení, kterou požadujeme předložit k odsouhlasení vč. záborového elaborátu;
- Musí být dodržena platná legislativa na ochranu životního prostředí;
- Stavební činností nesmí dojít ke znečištění pozemků ve vl. ČD, a.s.;
- Po ukončení veškerých stavebních prací musí být pozemky ve vl. ČD, a.s., předány uklizené;
- V případě zásahu do zeleně na pozemcích ve vl. ČD, a.s., musí být předem kontaktován ekolog RSM Praha Ing. Štěch, za účelem vydání souhlasu k zásahu;
- Musí být dodržen standard SPPK A01 002 Ochrana dřevin při stavební činnosti.

Budou dodrženy podmínky od: Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 12106 Praha2, č.j. DUCR-6383/19/Kr, ze dne 4.2.2019.

- Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem
- Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
- Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměrně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
- Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy – tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, případné výluky kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem dráhy.

- Všechny kovové části stavby je nutno chránit podle příslušných norem a předpisů před účinky bludných proudů vzniklých při provozování elektrifikované dráhy stejnoměrnou trakční proudovou soustavou.

Budou dodrženy podmínky od: GridServices, s.r.o., Plynářská 499/1, 60200 Brno Zábřovice, pod značkou 5001875547 ze dne 6. 3. 2019.

- před zahájením stavby bude provedeno přesné vytýčení PZ, poskytnutý zakres je pouze orientační a během stavby bude v případě obnažení provedena pracovníkem GridServices kontrola PZ před záhozem.

- při souběhu, křížení technické IS při realizaci stavby požadujeme dodržení ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb., případně další předpisy a ČSN související s uvedenou stavbou.

Kanalizace:

- křížení a souběh kanalizace s plynářským zařízením a plynovodními přípojkami (dále je PZ) musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2.
- obrysy kanalizačních šachet budou umístěny minimálně 500mm od obrysu PZ.
- při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče
- pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.
- Úhel křížení PZ s kanalizačním potrubím bude 90°, nelze – li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°.

Veřejné osvětlení:

- vzdálenost vnější hrany betonového základu stožáru od lince plynářského zařízení a plynovodních přípojek musí být minimálně 500 mm.
- hloubku základu stožáru nutno určit tak, aby stabilita stožáru zůstala zachována i při odkrytí sousedního plynářského zařízení.
- pro uložení kabelů VO bude dodržena prostorová norma (ČSN 73 6005).

Propustky:

- stavební objekty (včetně kanalizačních šachet, kanalizačního potrubí, vpustí, vodoměrných šachet, vodovodního potrubí, betonových patek, rozvodných pilířů, sloupů NN, el. kabelů NN, svítidel VO, sloupků či pilířů oplocení, dopravní značení, atd.) musí být umístěny min. 1 m od plynářských vedení – měřeno kolmo na půdorysný obrys potrubí
- souběh se STL plynovodem min. 1 m.

Zábradlí:

- v místě křížení základu zábradlí se STL plynovodem PE d 90 požadujeme provést základovou konstrukci pomocí překladu tak, aby byl vytvořen volný prostup pro potrubí.
- veškeré zemní práce budou prováděny výhradně ručním způsobem.
- Následně bude za přítomnosti pracovníků GridServices, s.r.o. provedena kontrola neporušenosti potrubí, zásyp pískem a osazení signalizační folie.

- Plynářské zařízení musí být zabezpečeno vhodným způsobem proti poškození. Požadujeme respektovat průběh a ochranné pásmo plynářského zařízení.
- Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu plynářského zařízení a plynovodních přípojek (ochranné pásmo je souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plyn. zařízení vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 1,0 m na obě strany od půdorysu plyn. zařízení – dle Zákona 458/2000 Sb. v platném znění).
- V tomto pásmu nesmí být umístovány žádné pevné ani dočasné stavby, prováděna skládka materiálu, výšková úprava terénu a pojižděného těžkou technikou.

- V ochranném pásmu plynárenského zařízení budou práce prováděny výhradně ručním způsobem.
- Budoucí úprava povrchu terénu nad plynárenským zařízením musí být provedena tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení plynárenského zařízení a povrch byl z rozebíratelného materiálu (dlažba, betonový asfalt, narmovaný beton v tloušťce do 5 cm apod.)
- V případě nutnosti provádění terénních úprav pozemku nad plynovodem, musí být průkazně zjištěna hloubka uložení stávajícího plynovodu. Následné úpravy terénu musí být provedeny tak, aby konečné uložení plynovodu bylo prokazatelně od 1 – 1,50 m.
- Dojde – li k dočasnému snížení krytí plynárenského zařízení, při realizaci požadujeme chránit plynovody před mechanickým poškozením při pojíždění betonovými panely, popř. ocelovými plechy o tloušťce min. 3 cm.
- Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení v minimální vzdálenosti 1 m.
- Nepoškodit nadzemní části STL plynovodu (orientační sloupky, uzávěry, odvodňovače atd.).
- Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího PZ vzdálenost minimálně 2 m na obě strany (v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění).
- Projektovou dokumentaci požadujeme předložit k odsouhlasení.
- Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bez výkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
- Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou – li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
- Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/200 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bariérových a motorových nářadí.
- Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

- V případě použití bez výkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. v případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bez výkopové technologie.
- Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
- Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.
- Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těžkým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007 -1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemními prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
- Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HÚP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není – li ve stanovisku uvedeno jinak).
- Bude zachována hloubky uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není – li ve stanovisku uvedeno jinak).
- Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Budou dodrženy podmínky od: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 40502 Děčín IV – Podmokly, pod značkou 001102525037 ze dne 29. 1. 2019.

- Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.“, v daném zájmovém území tohoto souhlasu a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření.
- Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelové vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.
- Umístění stavby a provádění činností v ochranném pásmu elektrického zařízení bude prováděno podle projektové dokumentace vypracované firmou ING. Tomáš Rak, číslo zakázky (17 038, datum 10/2017).

- Upozorňujeme tímto, že i stávající nadzemní vedení NN 0,4kV, které nemá ochranné pásmo ze zákona č. 458/2000 Sb., musí být v takovém případě plně respektováno. Nesmí dojít ke snížení stability podpěrných bodů nebo poškození uzemnění. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2. a podle čl. 6.1.6 a tab. 6.3 PNE 33 3302.
- Nejmenší dovolená vzdálenost vodičů nadzemního vedení VN22kV od povrchu cyklostezky musí být min. 6 m při maximální pravděpodobné teplotě a průhybu vodičů za bezvětří.
- Ochranné pásmo vedení VN bude po celou dobu stavby označeno výstražnou cedulí „**POZOR – ochranné pásmo vedení VN**“ z obou stran možného vjezdu do tohoto pásma.
- Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 a budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností.
- Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k našemu zařízení.
- Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 2 m od vodičů dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.
- Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů.
- S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené stavby. ČEZ Distribuce, a.s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
- Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti současnému stavu.
- Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou přílohou tohoto souhlasu.
- Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na linku 800 850 860 nebo včas oznámeny naší společností.
- Výjimka z ochranného pásma se nevztahuje na zařízení ČEZ ICT Services, a.s. a Telco Pro Services, a.s.

Budou dodrženy podmínky od: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 40502 Děčín IV – Podmokly, pod značkou 110252103 ze dne 23. 1. 2019.

- Všechna zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. musí být respektována, včetně dodržení předepsaných vzdáleností uvedených v technických normách. U všech druhů energetického zařízení, kromě nadzemního vedení NN (nemá ochranné pásmo), je nutné respektovat i ochranné pásmo dle zákona č. 458/2000 Sb.
- Před započítím zemních prací musí být trasy veškerých podzemních vedení v našem majetku vytýčeny. Vytýčení provede na objednávku ČEZ Distribuce, a.s. prostřednictvím kontaktních míst a zákaznické linky tel. 800 850 860. V případě požadavku na přesné určení polohy podzemních vedení je nezbytné též provést jejich vytýčení.
- Zemní práce v ochranném pásmu podzemních vedení musí být prováděny ručně, bez použití mechanizace a s maximální pozorností, aby nedošlo k jejich poškození.

- U nadzemních vedení nízkého napětí /nemá ochranné pásmo) nesmí být snížena stabilita podpěrných bodů a poškozeno uzemnění.
- Při pracích pod nadzemním vedením nesmí být použity mechanismy vyšší než 3m (včetně výsuvných částí). Pod vedením nesmí být prováděna skládka materiálů či zeminy.
- V případě poškození energetického zařízení neprodleně kontaktujte poruchovou linku na tel. 800 850 860.
- U staveb, při kterých dojde ke styku s ochranným pásmem, je nutné požádat o souhlas s činností a umístění stavby v ochranném pásmu a současně předložit projektovou dokumentaci. Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu s platnými Českými technickými normami a předpisy. Při souběhu a křížování s elektrickými vedeními musí dokumentace obsahovat vzorové řezy.

Budou dodrženy podmínky od: Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, 13000 Praha 3, pod č.j. 563953/19 ze dne 12.3.2019.

- (I) Na žadatelem určeném a vyznačeném zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.;
- (II) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto vyjádření souhlasí, aby stavebník a/nebo žadatel, je-li stavebníkem v zájmovém území vyznačeném v žádosti, provedl stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle stavebního zákona;
- (III) Stavebník a/nebo žadatel, je-li stavebníkem, je povinen:

-dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve všeobecných podmínkách ochrany SEK:

- ve větvích C.8a; C.2b ochránit křížení SEK dělenou chráničkou + založit rezervní. Ve větvi C.2c provést překládku kabelů v místech podélného uložení obrubníků nad SEK a v místech zvýšení nebo snížení nivelety terénu.
 - v místech nových vjezdů a parkovacích stání uložte kabelové vedení do chrániček. Založte rezervní chráničku PE 110 mm. Chráničky uložte tak, aby přesahovaly alespoň 0,5m za okraj zpevněné pojezdové plochy.
 - V místech spojek a odbočení kabelové trasy nezřizuje souvislé pojezdové plochy.
 - Nad kabelovou trasou neukládejte podélné obrubníky, ani jejich betonový základ.
 - Parkovací stání nad kabelovou trasou proveďte tak, aby povrch nad kabelovou trasou byl rozebíratelný.
 - Zpevněné povrchy nad kabelovou trasou proveďte tak, aby povrch nad kabelovou trasou byl rozebíratelný.
 - Podmínkou pro provedení stavby je přeložení kabelové trasy/zařízení SEK. Trasu přeložky zapracujte a zakreslete do projektové dokumentace stavby.
 - CETIN je oprávněn ke zpracování realizační projektové dokumentace překládky.
 - Stavbu překládky SEK zahrňte do správního rozhodnutí, kterým je povolována stavba, která překládku SEK vyvolala.
 - Kontaktujte POS pro vypracování cenového a technického návrhu přeložky.
- řídít se všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí vyjádření.
- (IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

- (V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. smlouvu o realizaci překládky SEK.

Budou dodrženy podmínky od: Městský úřad Votice, Odbor životního prostředí a památkové péče, Komenského nám. 700, 25917 Votice, pod č.j. 15787/2018/ŽP-Ko ze dne 10.5.2018.

Stanovisko dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění:

K dešťové kanalizaci:

- v případě, že bude odvádět pouze srážkové vody z budované stezky a rekonstruovaného silničního tělesa, stavební povolení bude vydávat speciální stavební úřad pro stavby komunikací a u vodoprávního úřadu podléhá vydání souhlasu podle § 17 vodního zákona a vydání povolení k nakládání s vodami
- v případě, že bude odvádět i jiné srážkové vody, jedná se o vodní dílo, které je třeba stavebně povolit a vydat povolení k nakládání s vodami vodoprávním úřadem.

Stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně a krajiny, v platném znění:

- Dle podkladů orgánu ochrany přírody se v území dotčeném záměrem nachází stávající dřeviny. Upozorňujeme, že dřeviny jsou dle § 7 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“), chráněny před poškozováním a ničením. Z výše uvedených důvodů požadujeme, aby při provádění stavby bylo postupováno tak, aby nedošlo k poškození podzemních ani nadzemních částí dřevin. Ochranu dřevin je nutno řešit v prováděcí dokumentaci – v souladu s normou ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
- Dále upozorňujeme na to, že dle § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb. je s platností od 1. 1. 2018 ke kácení dřevin pro účely stavebního záměru povolovaného v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, nezbytné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Toto závazné stanovisko vydává orgán ochrany přírody příslušný k povolení kácení dřevin. Povolení kácení dřevin, včetně uložení přiměřené náhradní výsadby, je-li v závazném stanovisku orgánu ochrany přírody stanovena, vydává stavební úřad a je součástí výrokové části rozhodnutí v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí.
- Z projektové dokumentace stavby tedy musí být zřejmé, zda bude či nebude z důvodu stavby nutno odstraňovat mimolesní dřeviny. V případě, že si záměr vyžádá odstranění dřevin, musí dokumentace obsahovat všechny náležitosti stanovené vyhláškou č.189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, aby mohl orgán ochrany přírody posoudit, zda bude či nebude nutno vydat závazné stanovisko ke kácení dřevin. Případné závazné stanovisko ke kácení dřevin musí být vydáno před územním řízením, respektive územním a stavebním řízením, neboť bude podkladem pro toto řízení.

Stanovisko dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění:

Výše uvedeným záměrem nebudou dotčeny kulturní památky ve smyslu ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

Upozorňujeme, že stavebník je dle ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, již od doby přípravy stavby povinen oznámit záměr provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy Archeologickému ústavu (Archeologický ústav Akademie věd ČR se sídlem Letenská 4, 110 00 Praha 1, tiskopis oznámení naleznete na www.arup.cas.cz/?cat=684) a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

Budou dodrženy podmínky od: Městský úřad Votice, Odbor životního prostředí a památkové péče, Komenského nám. 700, 25917 Votice, pod č.j. 8389/2019/ŽP-Bu ze dne 13.3.2019.

- Stavba bude umístěna dle předložené projektové dokumentace.

- Bude zachován profil stávajících propustků, jimiž vodní toky procházejí.
- V dalším stupni projektové dokumentace bude upřesněno případné rozšíření stávajících propustků, včetně úpravy jejich čel a výkresy případných zásahů a výustních objektů do vodních toků.
- V dalším stupni projektové dokumentace bude vyčíslen předpokládaný odtok z nové dešťové kanalizace, posouzena dostatečná kapacita propustku (zatrubněná část vodního toku) do které bude zaústěna a následně požádáno o povolení k jinému nakládání s vodami – soustředěnému odtoku srážkových vod.
- Odvodnění stezky bude provedeno tak, aby nedocházelo ke škodám na přilehlých pozemcích a následně vodních tocích. Na systému odvodnění budou před zaústěním příkopů do vodních toků zřízeny objekty pro zachycení splavenin a hrubých nečistot a pravidelně čištěny.
- Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami (ropné látky, sanační materiály, nátěrové hmoty apod.) Na stavbě musí být prostředky pro zneškodnění případné havárie (např. normé stěny – tzv. rukávce, zajišťující zachycení případně uniklých ropných či jiných látek při poruše stavebního stroje či jiné havárii). Uskladňování PHM, olejů a ostatních závadných látek včetně doplňování do strojů bude prováděno výhradně mimo záplavové území.
- Při provádění stavby je nutno zabránit padání materiálu ze stavby do toku. Materiál, který by se eventuálně dostal do koryta, bude neprodleně odstraněn.
- Zahájení a ukončení stavby, případně další fáze výstavby týkající se vodního toku, budou včas oznámeny správci vodních toků – Povodí Vltavy, státní podnik.

Budou dodrženy podmínky od: Městský úřad Votice, Odbor životního prostředí a památkové péče, Komenského nám. 700, 25917 Votice, pod č.j. 6463/2019/ŽP-Pr ze dne 26.2.2019.

- Odpady, které během realizace záměru vzniknou, budou shromažďovány odděleně a zařazeny do skupin katalogu odpadů uvedených ve vyhlášce č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů.
- Původce odpadů povede průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady, které vzniknou během realizace záměru. Tato evidence bude přeložena u závěrečné kontrolní prohlídky, případně na požádání správnímu orgánu v oblasti odpadového hospodářství.
- V případě, že vytěžená zemina bude využita k povrchovým úpravám na předmětných pozemcích, nebude podléhat režimu zákona o odpadech. Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona o odpadech se nevztahuje tento zákon na nakládání a nekontaminovanou zeminou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen. V případě, že výkopová zemina bude použita k terénním úpravám v místech mimo stavbu, bude s tímto odpadem nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a prováděcí vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. Tato podmínka se nevztahuje na nakládání s kulturní vrstvou půdy, která podléhá režimu zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.

Budou dodrženy podmínky od: Městský úřad Votice, Oddělení územního plánování a životního prostředí, Komenského nám. 700, 25917 Votice, pod č.j. 18444/2019/ŽP-Pr ze dne 17.6.2019.

- Před realizací záboru bude provedeno orientační vytyčení trvalého záboru půdy v terénu a zabezpečeno, aby hranice záboru nebyly narušovány a svévolně posunovány do okolní půdní držby.
- Žadatel zajistí řádné provedení skrývky kulturních vrstev půdy, která bude provedena na ploše záboru 3200m² o celkovém objemu 960m³.

- Kulturní vrstva půdy bude použita k urovnání terénu na nezastavěných částí předmětných pozemků. Žadatel zajistí, aby při nakládání se skryvkou kulturních vrstev nedocházelo k jejímu znehodnocování zejména stavební činností, erozí a zaplevelováním.
- Žadatel učiní nezbytná opatření, aby během výstavby nedošlo ke kontaminaci dotčeného území a poškození vodního režimu na okolních pozemcích, oprávněný zajistí na svůj náklad nápravu.
- O činnostech souvisejících se skryvkou, jejím deponováním a využitím oprávněný povede pracovní deník, v němž uvede veškeré skutečnosti nezbytné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemin dle vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu.
- Za trvalé odnětí zemědělské půdy ze ZPF nebudou v souladu s ustanovením § 11a odst. 1 písm. j) zákona předepisovány odvody.

Účastník řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Dobrovolný svazek obcí Voticko, IČO 70567646, Komenského náměstí 700, 25901 Votice

Odůvodnění:

Dne 14. 1. 2019 podal žadatel: Dobrovolný svazek obcí Voticko, IČO 70567646, Komenského náměstí 700, 25901 Votice, který je na základě plné moci zastoupen Ing. Tomášem Rákem, IČO 74156179, Truhlářská 264/22, 50341 Hradec Králové, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby pod názvem „Výstavba společné stezky Votice - Olbramovice“, na pozemcích parc. č. 2215/4, 2215/5, 2215/6, 2255/1, 2255/7 (původně 2255/1), 2340/1, 2340/8, 2355, 2352/1 v katastrálním území Votice, obec Votice, na pozemcích parc.č. 1337/1, 1684/2, 1684/4, 1684/7, 1685/2 (původně 1685), 1731/3, 1732/2, 2103 v katastrálním území Olbramovice, obec Olbramovice, na pozemcích parc.č. 90/2, 91/1, 92/2, 1175/2, 1175/9, 1175/15, 1175/16, 1176 v katastrálním území Křešice u Olbramovic, obec Olbramovice.

Stavební úřad oznámil dne 3. 6. 2019 zahájení územního řízení účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit námitky a dotčené orgány závazná stanoviska.

V průběhu územního řízení došlo k dělení pozemku parc.č. 1685 v k.ú. Olbramovice u Votic a pozemku parc.č. 2255/1 v k.ú. Votice. Situování trasy cyklostezky zůstává stávající ale nově je dotčený pozemek parc.č.1685/2 v k.ú. Olbramovice u Votic, který vznikl na základě geometrického plánu č. 723-78/2016 a pozemek parc. č. 2255/7 k.ú. Votice, který vznikl na základě geometrického plánu č. 1674-77/2016. Tímto dělením je také splněna podmínka, která vyplývá z požadavku Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Praha, Partyzánská 24, 17000 Praha 7, pod č.j. S 10184/U-40576/2018-SŽDC-OR PHA-710-Miš, ze dne 4.12.2018.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky územního řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou platnou územně plánovací dokumentací (územní plán Votice a územní plán Olbramovice), což deklaruje závazné stanovisko orgánu územního plánování. Záměr vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Povolením výjimky se neohrozí bezpečnost, ochrana zdraví a života osob ani sousední pozemky či stavby. Účelu sledovaného obecními požadavky na využívání území bude v daném případě dosaženo i řešením podle povolené výjimky.

Podmínky z doložených stanovisek byly zapracovány do výrokové části tohoto rozhodnutí.

Žadatel doložil souhlasná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů státní správy, kterých se záměr dotýká. Z jejich souhlasu lze tedy dovodit, že záměr je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Stanoviska sdělili:

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Benešov, dopravní inspektorát, K Pazderně 906, 25601 Benešov, pod č.j. KRPS-87312-1/ČJ-2018-010106 ze dne 28.3.2018.

Drážní úřad, sekce stavební – územní odbor Praha, Wilsonova 300/8, 12106 Praha 2, pod značkou MP-SOP0866/18-2/Rj DUCR-21224/18/Rj ze dne 13. 4. 2018.

ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Benešov, Pod Lihovarem 1816, 25601 Benešov, pod číslem BN-153-2/2018/PD ze dne 9. 4. 2018.

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, Zborovská 11, 15021 Praha 5, pod č.j. 055097/2018/KUSK-DOP/Bry, ze dne 6.6.2018.

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 12, 14000 Praha 4, pod značkou 989/ŘSD/31200/BP/2019, ze dne 9. 5. 2019.

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, Zborovská 11, 15021 Praha 5, pod č.j. 055098/2018/KUSK-DOP/Bry, ze dne 6.6.2018.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 15021 Praha 5, pod značkou 1714/2018/KSÚS/BNT/ZR-414-65 ze dne 5. 6. 2018.

Povodí Vltavy, státní podnik, Závod Dolní Vltava, Grafická 36, 15021 Praha, pod značkou 23754/2018-242-Ma ze dne 3. 5. 2018.

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Praha, Partyzánská 24, 17000 Praha 7, pod č.j. S 10184/U-40576/2018-SŽDC-OŘ PHA-710-Miš, ze dne 4.12.2018.

Městský úřad Votice, Odbor výstavby a územního plánování, Komenského nám. 700, 25917 Votice, pod č.j. 15249/2018/VÝST-Pe, ze dne 7.5.2018.

ČD – Telematika a.s., Pod Tábořem 369/8a, 19000 Praha 9, pod č.j. 1201804905, ze dne 27.3.2018.

Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, 13000 Praha 3, pod č.j. 565109/18 ze dne 18.3.2018.

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, Zborovská 11, 15021 Praha 5, pod č.j. 040379/2018/KUSK-DOP/Bry, ze dne 24.4.2018.

České dráhy, a.s., RSM Praha, Prvního pluku 81/2a, 13011 Praha 3, pod č.j.445/2019 ze dne 26.2.2019.

Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 12106 Praha2, č.j. DUCR-6383/19/Kr, ze dne 4.2.2019.

GridServices, s.r.o., Plynářská 499/1, 60200 Brno Zábřovice, pod značkou 5001875547 ze dne 6. 3. 2019.

ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 40502 Děčín IV – Podmokly, pod značkou 001102525037 ze dne 29. 1. 2019.

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 40502 Děčín IV – Podmokly, pod značkou 110252103 ze dne 23. 1. 2019.

Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, 13000 Praha 3, pod č.j. 529577/19 ze dne 31.1.2019.

Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, 13000 Praha 3, pod č.j. 563953/19 ze dne 12.3.2019.

Městský úřad Votice, Odbor životního prostředí a památkové péče, Komenského nám. 700, 25917 Votice, pod č.j. 8389/2019/ŽP-Bu ze dne 13.3.2019.

Městský úřad Votice, Odbor životního prostředí a památkové péče, Komenského nám. 700, 25917 Votice, pod č.j. 6463/2019/ŽP-Pr ze dne 26.2.2019.

Městský úřad Votice, Oddělení územního plánování a životního prostředí, Komenského nám. 700, 25917 Votice, pod č.j. 18444/2019/ŽP-Pr ze dne 17.6.2019.

Městský úřad Votice, Odbor životního prostředí a památkové péče, Komenského nám. 700, 25917 Votice, pod č.j. 15787/2018/ŽP-Ko ze dne 10.5.2018.

Městský úřad Votice, Odbor finanční a správy majetku, Komenského nám. 700, 25917 Votice, pod č.j. 12423/2018/OFM-Mal ze dne 13.4.2018.

Obec Olbramovice, Olbramovice 158, 25901 Votice, ze dne 23. 3. 2018.

Obec Olbramovice, Olbramovice 158, 25901 Votice, ze dne 23. 3. 2018.

Městský úřad Votice, Odbor životního prostředí a památkové péče, Komenského nám. 700, 25917 Votice, pod č.j. 16626/2018/ŽP-Ký ze dne 31.5.2018.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště střední Čechy, Odbor odloučené pracoviště Benešov, poštovní 2079, 25601 Benešov, pod č.j. UZSVM/SBN/1838/2018-SBNM ze dne 6.4.2018.

Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, 14000 Praha, pod značkou 0200934900, ze dne 9. 7. 2019.

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 40502 Děčín IV – Podmokly, pod značkou 0101141566 ze dne 9. 7. 2019.

Účastníci územního řízení ve smyslu § 85 odst. 1 a odst. 2 písm. a) stavebního zákona jsou:

Dobrovolný svazek obcí Voticko, Komenského náměstí 700, 25901 Votice, v zastoupení Ing. Tomášem Rakem, Truhlářská 264/22, 50341 Hradec Králové

Město Votice, Komenského náměstí 700, 25917 Votice

Obec Olbramovice, Olbramovice Ves 158, 25917 Votice

Maceška Emanuel, Budečská 2165/35, 12000 Praha - Vinohrady

Maceška Alois, Polská 1628/19, 12000 Praha - Vinohrady

Rokosová Marie, Srbice 8, 25901 Votice

Čonka Emil, Veselka 7, 25901 Olbramovice

Čonka Miroslav, Veselka 7, 25901 Olbramovice

Táboříková Blanka, Křešice 43, 25753 Olbramovice

Tábořík Milan, Křešice 44, 25753 Olbramovice

Správa železniční dopravní cesty, Partyzánská 24, 17000 Praha 7

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 12, 14000 Praha 4

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 15021 Praha 5

České dráhy, a.s., RSM Praha, Prvního pluku 81/2a, 13011 Praha 3

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3

GridServices, s.r.o., Plynářská 499/1, 602 00 Brno Žabrdovice

ČD – Telematika a.s., Pod Tábořem 369/8a, 19000 Praha 9

Účastníci řízení podle § 87 odst. 2 písm. b) jsou:

pozemky parc.č. st. 819, 2077, 2078, 2079/1, 2079/2, 2079/7, 2081/2, 2083/1, 2084/2, 2084/3, 2084/16, 2088/1, 2088/5, 2108/1, 2108/2, 2108/41, 2112/7, 2131/2, 2131/3, 2176, 2216, 2218/1, 2218/2, 2221/4, 2229/2, 2229/3, 2229/4, 2229/5, 2229/6, 2229/11, 2230/1, 2230/2, 2231, 2251/5, 2251/2, 2255/4, 2256, 2257/1, 2328/5, 2334, 2354 v katastrálním území Votice;

pozemky parc.č. st. 83, st. 91, st. 96, st. 98, st. 99, st. 101, st. 129/1, st. 159, st. 476, 1289, 1292, 1302, 1309, 1318/1, 1325, 1335, 1336/11, 1337/13, 1337/15, 1337/16, 1337/17, 1337/18, 1338/1, 1342, 1343/1, 1345/2, 1362/1, 1362/3, 1369/3, 1373/2, 1394, 1395/1, 1395/2, 1397/1, 1372/2, 1372/3,

1372/6, 1376/1, 1378/2, 1684/3, 1684/5, 1733, 1734/1, 1734/2 v katastrálním území Olbramovice u Votic;
pozemky parc.č. 91/3, 91/4, 92/3, 92/6, 664/2 v katastrálním území Křešice u Olbramovic.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Nebyly vzneseny návrhy či námitky

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Veřejnost nevznesla připomínky

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává u zdejšího stavebního úřadu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal stavebnímu úřadu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Odvolání bude postoupeno Krajskému úřadu Středočeského kraje k rozhodnutí.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky.

Ing. Iva Procházková
referent Odboru výstavby, územního plánování a
životního prostředí

Doručí se :

Žadatel podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona (doručením do datové schránky):

Dobrovolný svazek obcí Voticko, Komenského náměstí 700, 25901 Votice, v zastoupení Ing. Tomášem Rakeš, Truhlářská 264/22, 50341 Hradec Králové, IDDS j9d9q8m

Obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona (doporučeně do vlastních rukou nebo doručení do datové schránky):

Město Votice, Komenského náměstí 700, 25917 Votice - zde

Obec Olbramovice, Olbramovice Ves 158, 25917 Votice, IDDS 8btbr5h

Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (doporučeně do vlastních rukou nebo doručení do datové schránky):

Maceška Emanuel, Budečská 2165/35, 12000 Praha - Vinohrady

Maceška Alois, Polská 1628/19, 12000 Praha - Vinohrady

Rokosová Marie, Srbice 8, 25901 Votice

Čonka Emil, Veselka 7, 25901 Olbramovice

Čonka Miroslav, Veselka 7, 25901 Olbramovice

Táboříková Blanka, Křešice 43, 25753 Olbramovice

Tábořík Milan, Křešice 44, 25753 Olbramovice

Správa železniční dopravní cesty, Partyzánská 24, 17000 Praha 7, IDDS uccchjm

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 12, 14000 Praha 4, IDDS zjq4rhz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 15021 Praha 5, IDDS a6ejgmX

České dráhy, a.s., RSM Praha, Prvního pluku 81/2a, 13011 Praha 3, IDDS e52cdsf

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, IDDS v95uqfy

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IDDS qa7425t

GridServices, s.r.o., Plynářská 499/1, 602 00 Brno Zábřovice, IDDS jnnys6

ČD – Telematika a.s., Pod Tábořem 369/8a, 19000 Praha 9, IDDS dgzdrp

Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou):

parc.č. st. 819, 2077, 2078, 2079/1, 2079/2, 2079/7, 2081/2, 2083/1, 2084/2, 2084/3, 2084/16, 2088/1, 2088/5, 2108/1, 2108/2, 2108/41, 2112/7, 2131/2, 2131/3, 2176, 2216, 2218/1, 2218/2, 2221/4, 2229/2, 2229/3, 2229/4, 2229/5, 2229/6, 2229/11, 2230/1, 2230/2, 2231, 2251/5, 2251/2, 2255/4, 2256, 2257/1, 2328/5, 2334, 2354 v katastrálním území Votice

parc.č. st. 83, st. 91, st. 96, st. 98, st. 99, st. 101, st. 129/1, st. 159, st. 476, 1289, 1292, 1302, 1309, 1318/1, 1325, 1335, 1336/11, 1337/13, 1337/15, 1337/16, 1337/17, 1337/18, 1338/1, 1342, 1343/1, 1345/2, 1362/1, 1362/3, 1369/3, 1373/2, 1394, 1395/1, 1395/2, 1397/1, 1372/2, 1372/3, 1372/6, 1376/1, 1378/2, 1684/3, 1684/5, 1733, 1734/1, 1734/2 v katastrálním území Olbramovice u Votice

parc.č. 91/3, 91/4, 92/3, 92/6, 664/2 v katastrálním území Křešice u Olbramovic.

Dotčené orgány a ostatní (doporučeně s dodejkou nebo doručení do datové schránky)

Policie ČR, KŘ DI Benešov, K Pazderně 906, 256 01 Benešov, IDDS 2dtai5u

Český svaz ochránců přírody, OS ČSOP Benešov, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim, IDDS 6yzjv4g

MěÚ Votice, Oddělení územního plánování a životního prostředí, Komenského nám. 700, 25917 Votice

Drážní úřad, sekce stavební – územní odbor Praha, Wilsonova 300/8, 12106 Praha 2, IDDS 5mjaaatd
HZS Středočeského kraje, Územní odbor Benešov, Pod lihovarem 1816, 256 01 Benešov, IDDS
xuwHP68

Sdružení Miláčov z.s., Vrchotovy Janovice 22, 25753 Vrchotovy Janovice, IDDS u3pv39r
Povodí Vltavy, státní podnik, Závod Dolní Vltava, Grafická 36, 15021 Praha, IDDS gg4t8hf

JUDr. Vendula Flajšhansová, Divadelní 2728/3a, 30100 Plzeň

JUDr. Ivan Erben, Staré náměstí 13/7, 16000 Praha 6 – Ruzyně

JUDr. Dalimil Míka, Za Beránkem 836, Klatovy 33901

Mgr. Koncz David, 26. dubna 10, Cheb 35002

Městský úřad Votice, Komenského nám. 700, 25917 Votice k vyvěšení na úřední desce



Obecní úřad Olbramovice, Olbramovice Ves 158, 25917 Votice k vyvěšení na úřední desce

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředních deskách MěÚ Votice a OÚ Olbramovice a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup na elektronických úředních deskách. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který je stavebním úřadem.

Vyvěšeno na úřední desce:

Vyvěšeno dne :

Sejmuto dne :



Projekt a inženýrské kanceláře dopravní a pozemních staveb

ING. TOMAŠ RAK
Truhlářská 254/22, Hradec Králové, 503 41
tel. 602 72 62 72 email: ing@redesign.cz web: www.redesign.cz

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. Tomáš Rak
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Tomáš Rak
VYPRACOVÁVÁ: Ing. Tomáš Rak
OBJEDNATEL: DSO Mikroregion Votice
KRAJ: Středočeský
ACE:

**VÝSTAVBA SPOLUPRACNÍ STEZKY
VOTICE - OLBRAMOVICE**

C. Situace výkresy
OBSAH:
CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES

STUPEŇ PD: DÚR
DATUM: 10/2017
OŠL. ZAKÁZKY: 17 036
FORMÁT: 2 x A4
MĚŘÍTKO: 1:1000
KLI: Votice-Olbramovice
ČÍSLO PÁŘE: 1
C. VÝKRESU: C.1